


PRODUCT-DETAILS

E 93/125

E 93/125 Fuse disconnecter



Ogólne informacje

Extended Product Type	E 93/125
ID Produktu	2CSM277502R1801
Numer EAN	8012542575429
Opis katalogowy	E 93/125 Fuse disconnecter
Opis	E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3017013
Numer EAN	8012542575429
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.105 m
Wysokość produktu netto	0.112 m
Głębokość produktu netto	0.07326 m

Waga produktu netto	0.405 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.113 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.07 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.140 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.405 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542775027

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary	6 module
Rozmiar bezpiecznika	22x58 mm
Rodzaj montażu	DIN rail
Liczba biegunów	3
Number of Protected Poles	3
Options Provided	No
Straty mocy	na biegun 9.5 W
Typ produktu	E 90
Nazwa produktu	Fuse disconnecter
Prąd znamionowy (I_n)	100 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Data RoHS	01/01/2014 0.00.00
Odpowiedni do	E 90
Odpowiedni dla produktów klasy	Fuse holders
Zakres napięć	690 V AC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC444002B0204
--	-----------------

Deklaracja zgodności - CE	2CSC444009D2701
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	Document not available
Dane RoHS	2CSC444011K2701

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000036 - Miniature fuse holder
ETIM 5	EC000036 - Miniature fuse holder
ETIM 6	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Kod klasyfikacji	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Protection and Safety devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

