

PRODUCT-DETAILS

DS204 AC-C6/0,03

DS204 AC-C6/0,03 - RCB_o



Общая информация

Тип расширенного изделия	DS204 AC-C6/0,03
Идентификационный номер изделия	2CSR254001R1064
Европейский товарный код (EAN)	8012542873501
Описание в каталоге	DS204 AC-C6/0,03 - RCB _o
Длинное описание	The RCB _o s DS200 series has the function to protect against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Technical

Стандарты	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 61009-1
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	AC type
Количество полюсов	4
Количество защищенных полюсов	4
Номинальный ток (I_n)	6 A
Номинальное напряжение (U_r)	400 V AC
Номинальная частота (f)	50/60 Hz

Номинальный
выдерживаемый ток
короткого замыкания (I_{cn}) (400 В AC) 6 kA

Номинальная
предельная
отключающая
способность при
коротком замыкании (I_{cu}) (400 В AC) 10 kA

Характеристики
расцепления C

Electrical Endurance 10000 цикл

Сечение подключаемого
кабеля Busbar 10 mm²
Жесткий 16 ...25 mm²
Гибкий 16 ...25 mm²

Power Supply Connection Arbitrary

Положение клемм
нейтрали N Right

Потери мощности 6.2 W

Environmental

Температура
окружающей среды Работа с компенсацией -25 ... +55 °C
Хранение -40 ... +70 °C

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current
Rating (SCCR) 30 mA

Dimensions

Чистая ширина изделия 105 mm

Чистая высота изделия 0.093 m

Чистая толщина изделия 69 mm

Чистый вес изделия 0.780 kg

Container Information

Package Level 1 Units box 1 штука

Package Level 1 Width 0.49 m

Package Level 1 Height 0.11 m

Package Level 1 Depth /
Length 0.09 m

Package Level 1 Gross
Weight 0.83 kg

Package Level 1 EAN 8012542873501

Ordering

Минимальный объем
заказа 1 штука

Номер таможенного тарифа	85363030
--------------------------	----------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106713A5607
Экологическая информация	Refer to RoHS
Инструкции и руководства	9AKK107045A1451
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CSC423002K2701

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107046A0424
Инструкции и руководства	9AKK107045A1451

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB
ETIM 5	EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB
ETIM 6	EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB
ETIM 7	EC002281 - Distributor assembly with combination RCCB/MCB

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

