

PRODUCT-DETAILS

DSH201 B32 AC30

DSH201 B32 AC30 - RCBO



Общая информация

Тип расширенного изделия	DSH201 B32 AC30
Идентификационный номер изделия	2CSR255070R1325
Европейский товарный код (EAN)	8012542354017
Описание в каталоге	DSH201 B32 AC30 - RCBO
Длинное описание	The DSH201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents

Technical

Стандарты	IEC 61009-1 EN 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-2-1
Рабочая характеристика	Мгновенное срабатывание
Тип остаточного тока	AC type
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	1
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50 Hz
Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cn})	6 kA
Номинальная	10 kA

предельная
отключающая
способность при
коротком замыкании (I_{cu})
)

Характеристики расцепления	B
Electrical Endurance	10000 цикл 20000 цикл
Сечение подключаемого кабеля	Busbar 10 mm ² Жесткий 25 ...25 mm ² Гибкий 25 ...25 mm ²
Power Supply Connection	Arbitrary
Положение клемм нейтрали N	Right
Потери мощности	6.4 W

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +70 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.035 m
Чистая высота изделия	0.085 m
Чистая толщина изделия	0.069 m
Чистый вес изделия	0.182 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	0.040 m
Package Level 1 Height	0.106 m
Package Level 1 Depth / Length	0.080 m
Package Level 1 Gross Weight	0.207 kg
Package Level 1 EAN	8012542354017

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A2001
Инструкции и руководства	9AKK1074920470
Правила ограничения содержания вредных веществ	9AKK107492A2179

веществ.RoHS
информация

Popular Downloads

Технические данные	9AKK107492A1478
Инструкции и руководства	9AKK1074920470

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Автоматические выключатели дифференциального тока

