

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 N1 40-350 P QS OVR T2 N1 40-350 P QS Surge Protective Device



Общая информация	
Тип расширенного изделия	OVR T2 N1 40-350 P QS
Идентификационный номер изделия	2CTB803882R1100
Европейский товарный код (EAN)	3660308519795
Описание в каталоге	OVR T2 N1 40-350 P QS Surge Protective Device
Длинное описание	B751979

Technical	
Тип распределительной системы низкого напряжения	TT TN-S
Номинальное напряжение переменного тока системы (U _o)	230 / 400 V
Количество защищенных полюсов	2
Класс ограничителя	II
Основной тип изделия	T2
Стандарты	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Тип изделия	QS
Версия	Plug-in
Разрядный ток	Номинальный 20 kA Максимум 40 kA Total 80 kA

OVR T2 N1 40-350 P QS 2

Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μs) 2 kA
Максимальное рабочее	(L-PE) 350 \ (L-L) - \
напряжение (U _c)	(L-N) 350 V (N-PE) 350 V
Номинальное напряжение DC	420 V
Уровень защиты от перенапряжения (Up)	(L-N) 1.5 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) - kV
Выдерживаемый ток короткого замыкания Ісс	100 KA
Значения испытания на кратковременное перенапряжение (U _T)	(L-N) 462 \ (N-PE) 1200 \
Устройства защиты от короткого замыкания	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A gL Type Fuses ≤ 125 A плавкие предохранители типа gG ≤ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum - Maximum -
Потери мощности	28 mW
Название изделия	Surge Protective Device
Подходит для	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Dimensions	
Чистая ширина изделия	35.6 mm
Чистая толщина изделия	58 mm
Чистая высота изделия	88 mm
Чистый вес изделия Width in Number of	0.24 kg
Modular Spacings	
Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Destroy Level 4 William	
Package Level I width	117 mm
Package Level 1 Depth /	
Package Level 1 Depth / Length	117 mm 41 mm 82 mm
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross	41 mm
Package Level 1 Width Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN	41 mm 82 mm
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN	41 mm 82 mm 250 g
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Ordering Минимальный объем	41 mm 82 mm 250 g
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight	41 mm 82 mm 250 g 3660308519795 1 штука
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Ordering Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа	41 mm 82 mm 250 g 3660308519795 1 штука 85363090
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Ordering Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа Certificates and Declarations (Docume	41 mm 82 mm 250 g 3660308519795 1 штука 85363090 nt Number)
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Ordering Минимальный объем заказа Номер таможенного	41 mm 82 mm 250 g 3660308519795 1 штука 85363090
Package Level 1 Depth / Length Package Level 1 Height Package Level 1 Gross Weight Package Level 1 EAN Ordering Минимальный объем заказа Номер таможенного тарифа Сеrtificates and Declarations (Docume	41 mm 82 mm 250 g 3660308519795 1 штука 85363090 nt Number)

соответствии - СЕ

Инструкции и	2CTC432096M1701
руководства	

Popular Downloads		
Технические данные	2CTC432229D0201	
Инструкции и руководства	2CTC432096M1701	
Механические чертежи	2CTC800021F0300.pdf 2CTC800021F0301.dxf 2CTC800021F0302.stp 2CTC800021F0303.igs	

Classifications	
Код классификации объекта	141DDC
ETIM 4	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 5	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 6	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems

Категории

Низковольтное оборудование o Модульные устройства на ДИН-рейку o Устройства защиты от перенапряжений o Устройства защиты от перенапряжений. Класс II

