


PRODUCT-DETAILS

OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS

OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device



Общая информация

Тип расширенного изделия	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
Идентификационный номер изделия	2CTB803973R1600
Европейский товарный код (EAN)	3660308520692
Описание в каталоге	OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS Surge Protective Device
Длинное описание	B752069

Technical

Тип распределительной системы низкого напряжения	TT TN-S
Номинальное напряжение переменного тока системы (U_0)	230 / 400 V
Количество защищенных полюсов	4
Класс ограничителя	II III
Основной тип изделия	T2-T3
Стандарты	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Тип изделия	QS

Версия	Plug-in
Разрядный ток	Номинальный 5 kA Максимум 20 kA Total 80 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
Максимальное рабочее напряжение (U_c)	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) 275 V (N-PE) 275 V
Номинальное напряжение DC	350 V
Уровень защиты от перенапряжения (U_p)	(L-N) 0.9 kV (N-PE) 1.4 kV (L-PE) - kV
Выдерживаемый ток короткого замыкания I_{cc}	100 kA
Значения испытания на кратковременное перенапряжения (U_T)	(L-N) 337 V (N-PE) 1200 V
Устройства защиты от короткого замыкания	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 125 A плавкие предохранители типа gG $\leq$ 125 A
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Потери мощности	29 mW
Название изделия	Surge Protective Device
Подходит для	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Dimensions

Чистая ширина изделия	71.2 mm
Чистая толщина изделия	58 mm
Чистая высота изделия	95 mm
Чистый вес изделия	0.48 kg
Width in Number of Modular Spacings	4

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	117 mm
Package Level 1 Depth / Length	77 mm
Package Level 1 Height	82 mm
Package Level 1 Gross Weight	500 g
Package Level 1 EAN	3660308520692

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
--------------------------	---------

Номер таможенного тарифа	85363090
--------------------------	----------

Certificates and Declarations (Document Number)	
Сертификат CB	2CTC432057G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Заявление	2CTC432056G1701
Декларация о соответствии - CE	9AKK107992A0892
Инструкции и руководства	2CTC432096M1701

Popular Downloads	
Технические данные	2CTC432274D0201
Инструкции и руководства	2CTC432096M1701
Механические чертежи	2CTC800021F1400.pdf 2CTC800021F1401.dxf 2CTC800021F1402.stp 2CTC800021F1403.igs

Classifications	
Код классификации объекта	141ECC
ETIM 4	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 5	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 6	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems

Категории
Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс II

