

## PRODUCT-DETAILS

# OVR PV T1-T2 5-1000 C QS

## OVR PV T1-T2 5-1000 C QS Surge Protective Device



### Общая информация

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OVR PV T1-T2 5-1000 C QS                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CTB812052R1000                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4053546034707                                    |
| Описание в каталоге             | OVR PV T1-T2 5-1000 C QS Surge Protective Device |
| Длинное описание                | OVR PV T1-T2 5-1000 C QS                         |

### Technical

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Класс ограничителя   | I<br>II                                                              |
| Основной тип изделия | OVR PV T1-T2                                                         |
| Стандарты            | IEC 61 643-11 / EN 50539-11 / UL 1449 4th ed                         |
| Тип изделия          | QS                                                                   |
| Версия               | Plug-in                                                              |
| Название изделия     | Surge Protective Device                                              |
| Подходит для         | To protect the systems against the transient overvoltage (lightning) |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 24 mm |
|-----------------------|-------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая толщина изделия | 74 mm    |
| Чистая высота изделия  | 45 mm    |
| Чистый вес изделия     | 0.079 kg |

Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 18 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 49 mm         |
| Package Level 1 Height         | 91 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.079 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4053546034707 |

Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85363090 |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107991A6344 |
| Инструкции и руководства       | 2CTC431032M1701 |
| Сертификат UL                  | 2CTC431021G1701 |

Popular Downloads

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Инструкции и руководства | 2CTC431032M1701                                                                    |
| Механические чертежи     | 2CTC812000F0300.pdf, 2CTC812000F0301.dxf, 2CTC812000F0302.stp, 2CTC812000F0303.igs |
| Сертификат UL            | 2CTC431021G1701                                                                    |

Classifications

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Код классификации объекта | 141DCC                                                      |
| ETIM 6                    | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |
| ETIM 7                    | EC000941 - Surge protection device for power supply systems |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства защиты от перенапряжений → Устройства защиты от перенапряжений. Класс I

