


PRODUCT-DETAILS

AS8.3

AS8.3 Interconnector



Ogólne informacje

Extended Product Type	AS8.3
ID Produktu	2TKA00003691
Numer EAN	6438199005133
Opis katalogowy	AS8.3 Interconnector
Opis	Interconnector AS8.3 is used when low-voltage or strong-current circuit box groups are installed under different cover plates. With interconnector AS8.3 the distance between box centers are either 85 mm or 100 mm depending on installation. Additionally, AS8.3 can be used as a inlet for 20 mm flexible conduit with AU80 -range boxes. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	6438199005133
Minimalna ilość zamówienia	50 sztuka
Kod taryfy celnej	39259080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.034 m
Wysokość produktu netto	0.018 m

Głębokość produktu netto	0.034 m
Waga produktu netto	0.01 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.26 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.034 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.38 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.557 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6438199005133
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.26 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.17 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.38 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.025 kg

Dodatkowe informacje

Typ produktu	Accessories
Nazwa produktu	Interconnector

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK10103A2338
---------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 7	EC002328 - Accessories for junction boxes/junction cases for mounting in the wall
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Other Accessories

