

PRODUCT-DETAILS

2125SW

2125SW Cable entry Jussi IP44/IP55



Ogólne informacje

Extended Product Type	2125SW
ID Produktu	2TKA000708G1
Numer EAN	6418677335891
Opis katalogowy	2125SW Cable entry Jussi IP44/IP55
Opis	For Jussi IP44/IP55 products.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2006594
E-Number (Sweden)	1818397
Numer EAN	6418677335891
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.025 m
Wysokość produktu netto	0.005 m
Głębokość produktu netto	0.045 m

Waga produktu netto	0.005 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.005 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.051 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.03 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6418677335891
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.15 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.255 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.37 kg
EAN opakowania (poziom 2)	6418677335891
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 9000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	4.16 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Typ produktu	Frames and accessories
Nazwa produktu	Cable entry Jussi IP44/IP55

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A9688
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A9688
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje	
ETIM 5	EC000240 - Cable entry
ETIM 6	EC000240 - Cable entry
ETIM 7	EC000240 - Cable entry
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets IP44/55

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted VDE Range - ABB Nordics → Design Jussi IP44/IP55 → Socket Outlets → Single Socket Outlets IP44/55



Product image
not available