

PRODUCT-DETAILS

FEH1001

FEH1001 Control Unit



Ogólne informacje

Extended Product Type	FEH1001
ID Produktu	2TKA002107G1
Numer EAN	6410070607117
Opis katalogowy	FEH1001 Control Unit
Opis	The loop controls itself against short circuits and breaks. Possibility to connect both closing and opening potential free contacts. Input delay 150 ms / 2,5 s. Memory / no memory function. Potential free output. Cancelling button with LED. Good marking possibilities on the button and name plate. _x000D_ Operating voltage: 15 - 28 V ac / 18 - 35 V dc. Current consumption: 70 mA ac / 40 mA dc.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	7060711
E-Number (Sweden)	5506040
Numer EAN	6410070607117
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	71 mm
Wysokość produktu netto	71 mm
Głębokość produktu netto	39 mm

Waga produktu netto	0.0591 kg
---------------------	-----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.055 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.087 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.088 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.072 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6410070607117
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.18 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.095 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.305 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.83 kg
EAN opakowania (poziom 2)	6410070607117
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 1200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	117.72 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Typ produktu	Flush-mounted devices including covers
Nazwa produktu	Control Unit
Napięcie znamionowe (U_r)	24...24 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A3030
Deklaracja zgodności - CE	9AKK10103A2355
Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A3030
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices
ETIM 6	EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices
ETIM 7	EC002247 - Handicapped person element for domestic switching devices
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Call and Info Systems → Call and Info Systems → Call and Info Systems - Flush Mounted → Call and Info Systems

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - ABB Nordics → Design Jussi → CoverPlates (partly incl. Insert) → Call and Info Systems

