

PRODUCT-DETAILS

AK14

AK14 Extension ring



Ogólne informacje

Extended Product Type	AK14
ID Produktu	2TKA130002G1
Numer EAN	6410011521953
Opis katalogowy	AK14 Extension ring
Opis	The AK14 extension ring is used to change the depth of the AU8 and AU19 junction boxes, so that conduiting can take place above the concrete reinforcement. It gives a 75 mm space between the top level of the cast and the conduits; the AU19 gives a space of 67 mm.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1152195
Numer EAN	6410011521953
Minimalna ilość zamówienia	50 sztuka
Kod taryfy celnej	39259080

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.094 m
Wysokość produktu netto	0.045 m
Głębokość produktu netto	0.135 m

Waga produktu netto	0.0514 kg
---------------------	-----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.4 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.26 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.4 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.05 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6410011521953
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 1200 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	100.92 kg

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Built-in installation box (device box)
Rodzaj montażu	Hollow wall
Typ produktu	Accessories for mounting boxes
Nazwa produktu	Extension ring
Kształt	Round

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A4627
Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000115 - Plaster compensation ring
ETIM 6	EC000115 - Plaster compensation ring
ETIM 7	EC000115 - Plaster compensation ring
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Extension Rings

