

PRODUCT-DETAILS

AP9

AP9 Junction box IP65



Ogólne informacje

Extended Product Type	AP9
ID Produktu	2TKA140012G1
Numer EAN	6410016125095
Opis katalogowy	AP9 Junction box IP65

Opis

The square junction box AP9 (2,5 mm², 500 V) is equipped with 12 membrane cable entries for cables up to Ø 17 mm in the sides, and two at the bottom for cables up to Ø 19 mm. Cables are easy to connect by simply inserting the stripped ends through the inlets. The box locks by snapping and can be opened by inserting a screwdriver (for example) into the opening slots - no screws are needed. The box can be furnished with strain-reliefs AS9, AS9.1 and AS9.3, which fits for Ø 6 - 15,5 mm cable. VDE-approved. Mounting temperature -25...+60 °C. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1612509
E-Number (Sweden)	1438400
Numer EAN	6410016125095
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	39259080

Wymiary

Szerokość produktu netto	86 mm
Wysokość produktu netto	0.039 m
Długość produktu netto	86 mm
Głębokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.05796 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.086 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.2 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.086 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.289 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6410016125095
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.215 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.4 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.275 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.1 kg
EAN opakowania (poziom 2)	6410016125095
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 1800 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	111.53 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP65
Entrance Type	Type of housing feed-through: Seal membrane
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Universal
Typ produktu	Surface mounted junction boxes

Nazwa produktu	Junction box IP65
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Kształt	Square
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A4627
Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 6	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 7	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Surface Mounted Boxes → Outdoors or Applications in Wet Spaces

