

PRODUCT-DETAILS

AP9M

AP9M Junction box IP65



Ogólne informacje

Extended Product Type	AP9M
ID Produktu	2TKA140013G1
Numer EAN	6418677329906
Opis katalogowy	AP9M Junction box IP65

Opis

The square junction box AP9M (2,5 mm², 500 V) is equipped with 12 membrane cable entries (Ø 17 mm) in the sides, and two in the bottom. Cables are easy to connect by simply inserting the stripped ends through the inlets. The box locks by snapping and can be opened by inserting a screwdriver (for example) into the opening slots - no screws are needed. The box can be furnished with strain-reliefs AS9, AS9.1 and AS9.3. Fits Ø 6 - 15,5 mm cable. VDE-approved. Mounting temperature -25...+60 °C. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1612511
E-Number (Sweden)	1438408
Numer EAN	6418677329906
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	39259080

Wymiary

Szerokość produktu netto	86 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	0.039 m
Długość produktu netto	86 mm
Głębokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.066 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.291 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.33 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6418677329906
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.215 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.4 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.275 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.3 kg
EAN opakowania (poziom 2)	6418677329906
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 1800 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	118.8 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	Black
Stopień ochrony obudowy	IP65
Entrance Type	Type of housing feed-through: Seal membrane
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Universal
Typ produktu	Surface mounted junction boxes
Nazwa produktu	Junction box IP65
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Kształt	Square
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A4627
Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 6	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 7	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Surface Mounted Boxes → Outdoors or Applications in Wet Spaces

