

PRODUCT-DETAILS

AP9/G

AP9/G Junction box



Ogólne informacje

Extended Product Type	AP9/G
ID Produktu	2TKA140014G1
Numer EAN	6410016125088
Opis katalogowy	AP9/G Junction box

Opis

The square junction box AP9/G (2,5 mm², 500 V) is equipped with 12 membrane cable entries for cables up to Ø 17 mm in the sides, and two at the bottom for cables up to Ø 19 mm. Cables are easy to connect by simply inserting the stripped ends through the inlets. The box locks by snapping and can be opened by inserting a screwdriver (for example) into the opening slots - no screws are needed. The box can be furnished with strain-reliefs AS9, AS9.1 and AS9.3, which fits for Ø 6 - 15,5 mm cable. VDE-approved. Mounting temperature -25...+60 °C. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1612508
E-Number (Sweden)	1438198
Numer EAN	6410016125088
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	39259080

Wymiary

Szerokość produktu netto	86 mm
Wysokość produktu netto	0.039 m
Długość produktu netto	86 mm
Głębokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.0663 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.291 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.09 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.34 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6410016125088
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.215 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.4 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.275 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.855 kg
EAN opakowania (poziom 2)	6410016125088
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 1800 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	154.98 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	Grey
Stopień ochrony obudowy	IP65
Entrance Type	Type of housing feed-through: Seal membrane
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Universal
Typ produktu	Surface mounted junction boxes

Nazwa produktu	Junction box
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Kształt	Square
Surface Finishing	Untreated

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A4627
Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 6	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 7	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Surface Mounted Boxes → Outdoors or Applications in Wet Spaces

