

PRODUCT-DETAILS

AJ50

AJ50 Conduit extension



Ogólne informacje

Extended Product Type	AJ50
ID Produktu	2TKA160015G1
Numer EAN	6410011301500
Opis katalogowy	AJ50 Conduit extension
Opis	Conduit extension AJ50 is used to lengthen plastic conduits in flush mounting installations in new buildings and in prefabricated building elements. It has a locking device which provides a joint that is almost as durable as a continuous conduit. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1130150
E-Number (Sweden)	1400360
Numer EAN	6410011301500
Minimalna ilość zamówienia	50 sztuka
Kod taryfy celnej	39174000

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.053 m
Wysokość produktu netto	0.059 m
Głębokość produktu netto	0.1 m

Waga produktu netto	0.0386 kg
---------------------	-----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.215 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.4 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.275 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6410011301500
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 1800 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	105.12 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	Green
Materiał	Plastic
Typ produktu	Piping materials
Nazwa produktu	Conduit extension
Surface Finishing	Untreated
Średnica rury	50 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A4627
Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000939 - Coupler for installation tubes
ETIM 6	EC000939 - Coupler for installation tubes
ETIM 7	EC000939 - Coupler for installation tubes
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Conduits & Accessories → Accessories for Plastic Conduits → Conduit Extensions and Adaptors

