

PRODUCT-DETAILS

JMKL50

JMKL50 Curve conduit extension



Ogólne informacje

Extended Product Type	JMKL50
ID Produktu	2TKA170018G1
Numer EAN	6410011110508
Opis katalogowy	JMKL50 Curve conduit extension
Opis	The conduit bend comes with locking glue and is used when the conduit is difficult to bend. The bend is 90°.

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	1111050
E-Number (Sweden)	1400560
Numer EAN	6410011110508
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	39172310

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.3 m
Wysokość produktu netto	0.058 m

Głębokość produktu netto	0.3 m
Waga produktu netto	0.3044 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.29 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.38 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.132 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.54 kg
EAN opakowania (poziom 1)	6410011110508
Jednostka opakowania (poziom 2)	crate 25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.29 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.38 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.663 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	8.2 kg
EAN opakowania (poziom 2)	6410011110508
Jednostka opakowania (poziom 3)	pallet (lift) 300 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.1 m
Długość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	118 kg

Dodatkowe informacje

Materiał	Plastic
Typ produktu	Piping materials
Nazwa produktu	Curve conduit extension
Surface Finishing	Untreated
Średnica rury	50 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A4627

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
Dane RoHS	9AKK106713A4634

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000936 - Bend for installation tubes
ETIM 6	EC000936 - Bend for installation tubes
ETIM 7	EC000936 - Bend for installation tubes
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Conduits & Accessories → Accessories for Plastic Conduits → Conduit Bends

