

PRODUCT-DETAILS

RT7A 1.5s 24DC

Safety Relay RT7A 1.5s 24DC



Общая информация

Тип расширенного изделия	RT7A 1.5s 24DC
Идентификационный номер изделия	2TLA010028R2000
Европейский товарный код (EAN)	7350024431902
Описание в каталоге	Safety Relay RT7A 1.5s 24DC
Длинное описание	A universal safety relay for many safety applications. 2 delayed outputs of 1.5 sec. Relay outputs 2NO/2NO/1NC

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	8536411090

Popular Downloads

Инструкции и руководства	2TLC172029M9801
--------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	84 mm
Чистая ширина изделия	45 mm
Чистый вес изделия	0.405 kg

Technical

Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V DC
--	---------

Подходит для	Interlocking switch/Gate/Hatch, Light curtains, Light beams, Safety mats, Contact strips, Emergency stop, Hold to run/Enabling device, Foot control device, Area supervision, Output expansion, Delayed output
--------------	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CCC	2020980303000190
Декларация о соответствии - CE	2TLC172078D0201
Инструкции и руководства	2TLC172029M9801
Сертификат TÜV	2TLC172081D0401

Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 4	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 5	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 6	EC000000 - Not Classifiable
ETIM 7	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
е-класс	V11.0 : 27371819
E-Number (Finland)	2712166
E-Number (Sweden)	3860257

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Реле безопасности

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Электронные реле → Реле безопасности

