

PRODUCT-DETAILS

Sentry SSR20 24VDC

Safety Relay Sentry SSR20 24VDC - 3 NO + 1 NC - No Time Delay



Ogólne informacje

Extended Product Type	Sentry SSR20 24VDC
ID Produktu	2TLA010051R0000
Numer EAN	7350024483307
Opis katalogowy	Safety Relay Sentry SSR20 24VDC - 3 NO + 1 NC - No Time Delay
Opis	SSR20 is a safety relay with relay outputs, 3 NO + 1NC, and a +24 VDC supply voltage. SSR20 is used with two-hand devices. The reset function, automatic or manual, is set with a switch on the front.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536419040

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010037L0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC010002M0201
Dimension Diagram	2TLC010001U0201
Diagram okablowania	2TLC010009T0001

Marketing Video

2TLC010019N0201
2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	120 mm
Wysokość produktu netto	120 mm
Szerokość produktu netto	22.5 mm
Waga produktu netto	0.207 kg

Dane techniczne

Number of Outputs	Failsafe (Transistor) 0 Failsafe (Relay) 3
Performance Level (PL)	Up to e
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	2020980303000244
Certyfikat CQC	2020980303000244
cUL Certificate	2TLC010006D0201
cULus Certificate	2TLC010007D0201
Declaration of Conformity - CCC	2020980303000244
Deklaracja zgodności - CE	2TLC010010D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC010002M0201
KC Certificate	2TLC010048D0201
TÜV Certificate	2TLC010008D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 5	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 6	EC001452 - Two-hand control relay
ETIM 7	EC001452 - Two-hand control relay
eClass	V11.0 : 27371821
UNSPSC	39122331
E-Number (Finland)	2712524
E-Number (Sweden)	3860821

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przekazniki bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekazniki → Przekazniki bezpieczeństwa

