

PRODUCT-DETAILS

JSHD4-3-AH

JSHD4-3-AH Enabling Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	JSHD4-3-AH
Идентификационный номер изделия	2TLA019995R2000
Европейский товарный код (EAN)	7350024453546
Описание в каталоге	JSHD4-3-AH Enabling Switch
Длинное описание	Three-position device. Top part with LEDs and no extra buttons. Bottom part with cable gland and PCB with 10 screw connections.

Additional Information

Название изделия	Three-position handheld device - Complete
Функция	Three-position device used to allow a limited movement of the machine when the operator is in the dangerous area.
Вспомогательная функция	No auxiliary button
Индикатор состояния	Да

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
B10d Value	2 million operations to middle position 968 000 operations to bottom position

Technical

Интерфейс связи	Contacts
Конфигурация подключения	Cable gland and 10 screw connection
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Maximum Switching Current	Главная цепь 0.02 mA
Maximum Switching Voltage	Главная цепь 30 V
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	Main Circuit 8 mA, 10 VDC
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 B) 0.02 A
Номинальное рабочее напряжение	24 V DC
Техническая информация	Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button

Environmental

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -10 ... +70 °C
Материалы	Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene

Technical UL/CSA

Enclosure Type UL/CSA	1
-----------------------	---

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CSA	2TLC172086D0201
Декларация о соответствии - CE	2TLC172022D0201
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201
Сертификат SEMKO	2TLC172032D0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	34 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистая высота изделия	254 mm
Чистый вес изделия	0.318 kg

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Страна происхождения	Sweden (SE)
Номер таможенного тарифа	8536909599

Classifications

Код классификации объекта	S
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
е-класс	V11.0 : 27371238

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

