

PRODUCT-DETAILS

JSHD4-3-AH-A

JSHD4-3-AH-A Enabling Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4-3-AH-A
ID Produktu	2TLA019995R2100
Numer EAN	7350024453553
Opis katalogowy	JSHD4-3-AH-A Enabling Switch
Opis	Three-position device. Top part with LEDs and no extra buttons. Bottom part with cable gland and PCB with 10 screw connection and anti-tamper PCB.

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position handheld device - Complete
Funkcja dodatkowa	No auxiliary button
Funkcja dodatkowa 2	Anti-tamper

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
--------------------------	----------

Konfiguracja Podłączenia

Cable gland and 10 screw connection

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -10 ... +70 °C

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	34 mm
Głębokość produktu netto	60 mm
Wysokość produktu netto	254 mm
Waga produktu netto	0.314 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	8536909599

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

