


PRODUCT-DETAILS

JSHD4-5-AB

JSHD4-5-AB Enabling Switch



Общая информация

Тип расширенного изделия	JSHD4-5-AB
Идентификационный номер изделия	2TLA019995R3400
Европейский товарный код (EAN)	7350024453683
Описание в каталоге	JSHD4-5-AB Enabling Switch
Длинное описание	Three-position device. Top part with LEDs and top button. Bottom part with Cannon connector.

Additional Information

Название изделия	Three-position handheld device - Complete
Вспомогательная функция	1 top auxiliary button
Индикатор состояния	Да

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Technical

Интерфейс связи	Contacts
Конфигурация подключения	Cannon 12 male pins

Environmental

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -10 ... +70 °C

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CSA	2TLC172086D0201
Декларация о соответствии - CE	2TLC172022D0201
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201
Сертификат SEMKO	2TLC172032D0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	34 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистая высота изделия	200 mm
Чистый вес изделия	0.334 kg

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Страна происхождения	Sweden (SE)
Номер таможенного тарифа	85369095

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
е-класс	V11.0 : 27371238

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

