


PRODUCT-DETAILS

JSHD4-5-AB-A

JSHD4-5-AB-A Enabling Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4-5-AB-A
ID Produktu	2TLA019995R3500
Numer EAN	7350024453690
Opis katalogowy	JSHD4-5-AB-A Enabling Switch
Opis	Three-position device. Top part with LEDs and top button. Bottom part with Cannon connector and anti-tamper PCB.

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position handheld device - Complete
Funkcja dodatkowa	1 top auxiliary button
Funkcja dodatkowa 2	Anti-tamper
Status Indicator	Tak

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
Konfiguracja Podłączenia	Cannon 12 male pins

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -10 ... +70 °C

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	34 mm
Głębokość produktu netto	60 mm
Wysokość produktu netto	200 mm
Waga produktu netto	0.338 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	85369095

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

