

PRODUCT-DETAILS

JSHD4-5-AH-A

JSHD4-5-AH-A Enabling Switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4-5-AH-A
ID Produktu	2TLA019995R4100
Numer EAN	7350024453751
Opis katalogowy	JSHD4-5-AH-A Enabling Switch
Opis	Three-position device. Top part with LEDs and top button. Bottom part with cable gland and PCB with 10 screw connection and anti-tamper PCB.

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position handheld device - Complete
Funkcja dodatkowa	1 top auxiliary button
Funkcja dodatkowa 2	Anti-tamper
Status Indicator	Tak

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne

Contacts

Konfiguracja Podłączenia

Cable gland and 10 screw connection

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy

IP65

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -10 ... +70 °C

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja
techniczna

2TLC010001C0202

Instrukcje i podręczniki

2TLC172072M0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA

2TLC172086D0201

Deklaracja zgodności - CE

2TLC172022D0201

Instrukcje i podręczniki

2TLC172072M0201

SEMKO Certificate

2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto

34 mm

Głębokość produktu netto

60 mm

Wysokość produktu netto

254 mm

Waga produktu netto

0.318 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kraj pochodzenia

Szwecja (SE)

Kod taryfy celnej

85369095

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

B

ETIM 6

EC002571 - Agreement switch

ETIM 7

EC002571 - Agreement switch

eClass

V11.0 : 27371238

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

