

## PRODUCT-DETAILS

# JSHD4-5-AJ

## JSHD4-5-AJ Enabling Switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | JSHD4-5-AJ                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2TLA019995R4200                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7350024453768                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | JSHD4-5-AJ Enabling Switch                                                                                                |
| Длинное описание                | Three-position device. Top part with LEDs and top button. Bottom part with cable gland and PCB with 16 screw connections. |

### Additional Information

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Название изделия        | Three-position handheld device - Complete |
| Вспомогательная функция | 1 top auxiliary button                    |
| Индикатор состояния     | Да                                        |

### Safety Information

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Performance Level (PL) | Up to e |
|------------------------|---------|

### Technical

Интерфейс связи

Contacts

---

## Environmental

---

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Степень защиты               | IP65                                 |
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -10 ... +70 °C |

---

---

## Popular Downloads

---

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2TLC010001C0202 |
| Инструкции и руководства | 2TLC172072M0201 |

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Сертификат CSA                 | 2TLC172086D0201 |
| Декларация о соответствии - CE | 2TLC172022D0201 |
| Инструкции и руководства       | 2TLC172072M0201 |
| Сертификат SEMKO               | 2TLC172032D0201 |

---

---

## Dimensions

---

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 34 mm    |
| Чистая толщина изделия | 60 mm    |
| Чистая высота изделия  | 254 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.314 kg |

---

---

## Ordering

---

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука     |
| Страна происхождения     | Sweden (SE) |
| Номер таможенного тарифа | 85369095    |

---

---

## Classifications

---

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Код классификации объекта | B                           |
| ETIM 6                    | EC002571 - Agreement switch |
| ETIM 7                    | EC002571 - Agreement switch |
| е-класс                   | V11.0 : 27371238            |

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

