


## PRODUCT-DETAILS

# JSHD4-2-AL

## JSHD4-2-AL Enabling switch



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | JSHD4-2-AL                                                                                                                             |
| Идентификационный номер изделия | 2TLA019995R4900                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7350024483635                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | JSHD4-2-AL Enabling switch                                                                                                             |
| Длинное описание                | Three-position device. Top part with LEDs, front button and top button. Bottom part with cable gland and holder for Eva safety sensor. |

### Additional Information

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Название изделия        | Three-position handheld device - Complete |
| Вспомогательная функция | 1 front and 1 top auxiliary buttons       |

### Safety Information

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Performance Level (PL) | Up to e |
|------------------------|---------|

### Technical

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Интерфейс связи | Contacts |
|-----------------|----------|

Конфигурация  
подключения

Cable gland and 10 screw connection

## Environmental

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Степень защиты               | IP65                                 |
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -10 ... +70 °C |

## Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 2TLC010001C0202 |
| Инструкции и руководства | 2TLC172072M0201 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Сертификат CSA           | 2TLC172086D0201 |
| Инструкции и руководства | 2TLC172072M0201 |
| Сертификат SEMKO         | 2TLC172032D0201 |

## Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 34 mm  |
| Чистая толщина изделия | 60 mm  |
| Чистая высота изделия  | 235 mm |
| Чистый вес изделия     | 0.4 kg |

## Ordering

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука     |
| Страна происхождения     | Sweden (SE) |
| Номер таможенного тарифа | 85369095    |

## Classifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Код классификации объекта | B                           |
| ETIM 6                    | EC002571 - Agreement switch |
| ETIM 7                    | EC002571 - Agreement switch |
| е-класс                   | V11.0 : 27371238            |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

