

PRODUCT-DETAILS

# JSHD2C type K

## JSHD2C type K Enabling Switch



### Общая информация

Тип расширенного изделия	JSJD2C type K
Идентификационный номер изделия	2TLA020001R1300
Европейский товарный код (EAN)	7350024456851
Описание в каталоге	JSJD2C type K Enabling Switch
Длинное описание	Three-position pushbutton, Ag contact, 2 leads 290mm, Foff = 20 N

### Additional Information

Название изделия	Three-position single pushbutton
Функция	Three-position single pushbutton

### Technical

Интерфейс связи	Contacts
Конфигурация подключения	2 leads, 290 mm each
Техническая информация	Foff: 20 N; Mechanical service life: > 1 million cycles, top to middle position, > 100 000 cycles, middle to bottom position

---

## Environmental

---

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +85 °C
Материалы	Contact: Ag; Housing: POM 20% GF (yellow); Plunger: PBT (Black)

---



---

## Popular Downloads

---

Технические данные	2TLC010001C0202
--------------------	-----------------

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Декларация о соответствии - CE	2TLC172022D0201
Сертификат SEMKO	2TLC172032D0201

---



---

## Dimensions

---

Чистая ширина изделия	26.55 mm
Чистая толщина изделия	13.5 mm
Чистая высота изделия	29.2 mm
Чистый вес изделия	0.01 kg

---



---

## Ordering

---

Минимальный объем заказа	1 штука
Страна происхождения	Sweden (SE)
Номер таможенного тарифа	85369095

---



---

## Classifications

---

Код классификации объекта	B
ETIM 6	EC002611 - Control switch
ETIM 7	EC002611 - Control switch
e-класс	V11.0 : 27371238
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121545

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

