

PRODUCT-DETAILS

JSHD4H2 0,15m

JSHD4H2 3-pos device panel mounting. 6x150mm leads.



Общая информация

Тип расширенного изделия	JSHD4H2 0,15m
Идентификационный номер изделия	2TLA020002R3100
Европейский товарный код (EAN)	7350024455076
Описание в каталоге	JSHD4H2 3-pos device panel mounting. 6x150mm leads.
Длинное описание	Three-position device for internal panel mounting. 6x150mm leads.

Additional Information

Название изделия	Three-position dual pushbutton
Функция	Three-position dual pushbutton usual mounted on another device, e.g. a robot pendant
Индикатор состояния	Нет

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Technical

Интерфейс связи

Contacts

Конфигурация подключения	6 leads, 150 mm each
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 B) 0.02 A

Environmental

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +50 °C Хранение -20 ... +80 °C
Материалы	Housing: PP (polypropylene with mineral filling); Rubber: Thermoplastic elastomer on PP basis; Steering T: PP with fiberglass filling

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
--------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CSA	2TLC172086D0201
Декларация о соответствии - CE	2TLC172022D0201
Сертификат SEMKO	2TLC172032D0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	80 mm
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистая высота изделия	23 mm
Чистый вес изделия	0.042 kg

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Страна происхождения	Sweden (SE)
Номер таможенного тарифа	85369095

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
е-класс	V11.0 : 27371238

Универсальная
стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

39122205

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

