

PRODUCT-DETAILS

JSHD4-2 Top part

JSHD4-2 Top part, 2 buttons, LED, Anti-tamper tape



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4-2 Top part
ID Produktu	2TLA020006R2200
Numer EAN	7350024459739
Opis katalogowy	JSHD4-2 Top part, 2 buttons, LED, Anti-tamper tape
Opis	Top part of Three-position handheld device JSHD4. LEDs, front button and top button. To be used with bottom part AB, AD, AH, AJ, AK, AL. Anti-tamper in option with all except bottom part AK

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position handheld device - Top part
Funkcja dodatkowa	1 front and 1 top auxiliary buttons
Funkcja dodatkowa 2	Holder for Eva (home position) with bottom part AL Anti-tamper available as option (not with AK bottom)
Status Indicator	Tak

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
B10d Value	2 million operations to middle position 968 000 operations to bottom position

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
Konfiguracja Podłączenia	Depends on bottom part
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Maximum Switching Current	Obwód główny 0.02 mA
Maximum Switching Voltage	Obwód główny 30 V
Minimum Switching Capacity	Main Circuit 8 mA, 10 VDC
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Informacje techniczne	Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -10 ... +70 °C
Materiał	Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1
--------------------	---

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	56 mm
--------------------------	-------

Głębokość produktu netto	340 mm
Wysokość produktu netto	157 mm
Waga produktu netto	0.139 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	85369095

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238
UNSPSC	39122205

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

