

PRODUCT-DETAILS

# JSHD4-4 Top part

## JSHD4-4 Top part, Front button, LED, Anti-tamper tape



### Общая информация

Тип расширенного изделия	JSHD4-4 Top part
Идентификационный номер изделия	2TLA020006R2400
Европейский товарный код (EAN)	7350024459753
Описание в каталоге	JSHD4-4 Top part, Front button, LED, Anti-tamper tape
Длинное описание	Top part of Three-position handheld device JSHD4. LEDs and front button. To be used with bottom part AB, AD, AH, AJ, AK, AL. Anti-tamper in option with all except bottom part AK

### Additional Information

Название изделия	Three-position handheld device - Top part
Вспомогательная функция	1 front auxiliary button
Вспомогательная функция 2	Holder for Eva (home position) with bottom part AL Anti-tamper available as option (not with AK bottom)
Индикатор состояния	Да

### Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
B10d Value	2 million operations to middle position 968 000 operations to bottom position

---

## Technical

---

Интерфейс связи	Contacts
Конфигурация подключения	Depends on bottom part
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Maximum Switching Current	Главная цепь 0.02 mA
Maximum Switching Voltage	Главная цепь 30 V
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	Main Circuit 8 mA, 10 VDC
Rated Operational Current DC-12 ( $I_{\theta}$ )	(24 В) 0.02 A
Номинальное рабочее напряжение	24 V DC
Техническая информация	Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button

---



---

## Environmental

---

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -10 ... +70 °C
Материалы	Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene

---



---

## Technical UL/CSA

---

Enclosure Type UL/CSA	1
-----------------------	---

---



---

## Popular Downloads

---

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Сертификат CSA	2TLC172086D0201
Декларация о соответствии - CE	2TLC172022D0201
Инструкции и руководства	2TLC172072M0201
Сертификат SEMKO	2TLC172032D0201

---

---

## Dimensions

---

Чистая ширина изделия	56 mm
Чистая толщина изделия	340 mm
Чистая высота изделия	157 mm
Чистый вес изделия	0.139 kg

---

---

## Ordering

---

Минимальный объем заказа	1 штука
Страна происхождения	Sweden (SE)
Номер таможенного тарифа	85369095

---

---

## Classifications

---

Код классификации объекта	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
е-класс	V11.0 : 27371238
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122205

---

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

