

PRODUCT-DETAILS

JSHD4-5 Top part

JSHD4-5 Top part, Top button, LED, Anti-tamper tape



Ogólne informacje

Extended Product Type	JSHD4-5 Top part
ID Produktu	2TLA020006R2500
Numer EAN	7350024459760
Opis katalogowy	JSHD4-5 Top part, Top button, LED, Anti-tamper tape
Opis	Top part of Three-position handheld device JSHD4. LEDs and top button. To be used with bottom part AB, AD, AH, AJ, AK, AL. Anti-tamper in option with all except bottom part AK

Dodatkowe informacje

Nazwa produktu	Three-position handheld device - Top part
Funkcja dodatkowa	1 top auxiliary button
Funkcja dodatkowa 2	Holder for Eva (home position) with bottom part AL Anti-tamper available as option (not with AK bottom)
Status Indicator	Tak

Safety Information

Performance Level (PL)	Up to e
B10d Value	2 million operations to middle position 968 000 operations to bottom position

Dane techniczne

Interfejsy komunikacyjne	Contacts
Konfiguracja Podłączenia	Depends on bottom part
Number of Contacts CO	2
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Maximum Switching Current	Obwód główny 0.02 mA
Maximum Switching Voltage	Obwód główny 30 V
Minimum Switching Capacity	Main Circuit 8 mA, 10 VDC
Rated Operational Current DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC
Informacje techniczne	Operating force: Approx. 15 N for three-position button (ON), Approx. 45 N for three-position button (OFF), Approx. 2.5 N for top/front pushbutton; Mechanical service life: 1 million cycles, top to middle position, 100 000 cycles, middle to bottom position, and top/front push button

Normy środowiskowe

Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -10 ... +70 °C
Materiał	Handle: Polyamide and Noryl; Rubber: Neoprene

Technical UL/CSA

Typ obudowy UL/CSA	1
--------------------	---

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172086D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172022D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172072M0201
SEMKO Certificate	2TLC172032D0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	56 mm
Głębokość produktu netto	340 mm

Wysokość produktu netto	157 mm
Waga produktu netto	0.139 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kraj pochodzenia	Szwecja (SE)
Kod taryfy celnej	85369095

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 6	EC002571 - Agreement switch
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
eClass	V11.0 : 27371238
UNSPSC	39122205

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

