

PRODUCT-DETAILS

JSTD1-A

JSTD1-A Safeball 2m cable



Общая информация

Тип расширенного изделия	JSTD1-A
Идентификационный номер изделия	2TLA020007R3000
Европейский товарный код (EAN)	7350024460193
Описание в каталоге	JSTD1-A Safeball 2m cable
Длинное описание	JSTD1-A Safeball, 1NO + 1NC, 2 m cable (4 leads). Ergonomic design with several grip possibilities and low activation force (approx. 2N) and flexible mounting options. Provides highest level of safety for use in two hand control applications when using two Safeballs in conjunction with appropriate safety relay or Pluto Safety PLC. Maximum load of 30VDC, 2A resistive, IP67 protection degree, plastic body.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	8536201090

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172182M0201

Marketing Video

2TLC010018N0201

Dimensions

Чистая толщина изделия	72 mm
Чистая высота изделия	71 mm
Чистая ширина изделия	72 mm
Чистый вес изделия	0.225 kg

Technical

Performance Level (PL)	Up to e
------------------------	---------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2TLC172023D0201
Инструкции и руководства	2TLC172182M0201
Сертификат SEMKO	2TLC172034D0201

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 4	EC002611 - Control switch
ETIM 5	EC002611 - Control switch
ETIM 6	EC002611 - Control switch
ETIM 7	EC002611 - Control switch
е-класс	V11.0 : 27371414
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	32151802
E-Number (Finland)	2307375
E-Number (Sweden)	3861300

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства управления для систем безопасности

