

PRODUCT-DETAILS

Adam DYN-Info M12-5

Adam DYN-Info M12-5 connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	Adam DYN-Info M12-5
ID Produktu	2TLA020051R5100
Numer EAN	7350024480306
Opis katalogowy	Adam DYN-Info M12-5 connector
Opis	Adam safety sensor unit with DYNlink signal and information output. M12-5 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1B distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172271M0201
Marketing Video	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	12 mm
Wysokość produktu netto	75.2 mm
Szerokość produktu netto	30 mm
Waga produktu netto	0.026 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69K
Number of Outputs	Non-Failsafe, Undelayed Contacts 0 Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
Operating Distance (S_n)	15 mm
Performance Level (PL)	Up to e
Probability of Dangerous Failure per Hour (PFDH)	$4.5 \cdot 10^{-9}$ godzina
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172133D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172271M0201
TÜV Certificate	2TLC172134D0201
UL Certificate	2TLC172139D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC000030 - End switch
ETIM 5	EC000030 - End switch
ETIM 6	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
eClass	V11.0 : 27272402
E-Number (Finland)	2313726
E-Number (Sweden)	3830222

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Włączniki i zamki bezpieczeństwa

