

2TLC010001C0202

2TLC172271M0201

2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

PRODUCT-DETAILS

Adam DYN-Info M12-5 Adam DYN-Info M12-5 connnector



Popular Downloads

Технические данные Инструкции и

руководства

Marketing Video

Тип расширенного изделия	Adam DYN-Info M12-
Идентификационный номер изделия	2TLA020051R5100
Европейский товарный код (EAN)	7350024480306
Описание в каталоге	Adam DYN-Info M12-5 connnecto
Длинное описание	Adam safety sensor unit with DYNlink signal and information output. M12-5 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1B distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included
Ordering	
Ordering Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions	
Чистая толщина изделия	12 mm
Чистая высота изделия	75.2 mm
Чистая ширина изделия	30 mm
Чистый вес изделия	0.026 kg

Technical

Степень защиты	IP67 IP69K
Количество выходов	Non-Failsafe, Undelayed Contacts 0 Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
Рабочее расстояние (S _n)	15 mm
Performance Level (PL)	Up to e
Probability of Dangerous Failure per Hour (PFDH)	4.5 10 ⁻⁹ час(ы)
Номинальное управляющее напряжение питания (U _s	24 V DC
)	

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2TLC172133D0201
Инструкции и руководства	2TLC172271M0201
Сертификат TÜV	2TLC172134D0201
Сертификат UL	2TLC172139D0201

Classifications

Код классификации объекта	В
ETIM 4	EC000030 - End switch
ETIM 5	EC000030 - End switch
ETIM 6	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
е-класс	V11.0 : 27272402
E-Number (Finland)	2313726
E-Number (Sweden)	3830222

Adam DYN-Info M12-5

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Оборудование для систем безопасности ightarrow Датчики, переключатели и замки

