

PRODUCT-DETAILS

Adam DYN-Status M12-5

Adam DYN-Status M12-5 contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	Adam DYN-Status M12-5
Идентификационный номер изделия	2TLA020051R5200
Европейский товарный код (EAN)	7350024480313
Описание в каталоге	Adam DYN-Status M12-5 contact
Длинное описание	Adam safety sensor unit with DYNlink signal, StatusBus, fixed 5-pole M12 male connector, IP69K, yellow, 4pcs of DA 1B protection plate and 4pcs of DA 2B spacer rings are included.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85439000

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172271M0201
Marketing Video	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Dimensions

Чистая толщина изделия	12 mm
Чистая высота изделия	75.2 mm
Чистая ширина изделия	30 mm
Чистый вес изделия	0.026 kg

Technical

Степень защиты	IP67 IP69K
Количество выходов	Non-Failsafe, Undelayed Contacts 0 Non-Failsafe, Undelayed Semiconductors 1
Рабочее расстояние (S_n)	15 mm
Performance Level (PL)	Up to e
Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V DC

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2TLC172133D0201
Инструкции и руководства	2TLC172271M0201
Сертификат TÜV	2TLC172134D0201
Сертификат UL	2TLC172139D0201

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 4	EC000030 - End switch
ETIM 5	EC000030 - End switch
ETIM 6	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
e-класс	V11.0 : 27272402
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122221

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Датчики, переключатели и замки

