

PRODUCT-DETAILS

Adam AS-i M12-4

Adam AS-i M12-4 connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	Adam AS-i M12-4
ID Produktu	2TLA020051R6000
Numer EAN	7350024467772
Opis katalogowy	Adam AS-i M12-4 connector
Opis	Adam safety sensor unit with AS-i node. M12-4 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1 distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536508099

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172230M0201
Marketing Video	2TLC010019N0201 2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	12 mm
Wysokość produktu netto	75.2 mm
Szerokość produktu netto	30 mm
Waga produktu netto	0.03 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69K
Operating Distance (S_n)	15 mm
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	30 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC010004D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172230M0201
TÜV Certificate	2TLC172119D0201
UL Certificate	2TLC172266D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC002592 - Position switch with separate actuator
ETIM 5	EC002592 - Position switch with separate actuator
ETIM 6	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
eClass	V11.0 : 27272402
UNSPSC	39122221
E-Number (Sweden)	3860099

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylłączniki i zamki bezpieczeństwa

