

PRODUCT-DETAILS

Adam AS-i M12-4 connector



| Тип расширенного изделия | Adam AS-i M12-4 |
|---------------------------------|--|
| Идентификационный номер изделия | 2TLA020051R6000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7350024467772 |
| Описание в каталоге | Adam AS-i M12-4 connector |
| Длинное описание | Adam safety sensor unit with AS-i node. M12-4 male connector, IP69K, yellow. 4pcs of DA 1 distance plates and 4pcs of DA 2B distance rings are included. |

| Ordering | |
|-----------------------------|------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 8536508099 |

| Popular Downloads | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Технические данные | 2TLC010001C0202 |
| Инструкции и руководства | 2TLC172230M0201 |
| Marketing Video | 2TLC010019N0201 2TLC010018N0201 |

| Dimensions | |
|------------------------|---------|
| Чистая толщина изделия | 12 mm |
| Чистая высота изделия | 75.2 mm |
| Чистая ширина изделия | 30 mm |
| Чистый вес изделия | 0.03 kg |

| Technical | |
|------------------------------------|---------|
| Степень защиты | IP67 |
| | IP69K |
| Рабочее расстояние (S_n) | 15 mm |
| Номинальное | 30 V DC |
| управляющее | |
| напряжение питания (U _s | |
|) | |

| Certificates and Declarations (Document Number) | |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 2TLC010004D0201 |
| Инструкции и руководства | 2TLC172230M0201 |
| Сертификат TÜV | 2TLC172119D0201 |
| Сертификат UL | 2TLC172266D0201 |

| Classifications | |
|---|---|
| Код классификации объекта | В |
| ETIM 4 | EC002592 - Position switch with separate actuator |
| ETIM 5 | EC002592 - Position switch with separate actuator |
| ETIM 6 | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| ETIM 7 | EC002544 - Magnetic proximity switch |
| е-класс | V11.0 : 27272402 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39122221 |
| E-Number (Sweden) | 3860099 |

Категории

Adam AS-i M12-4

