


PRODUCT-DETAILS

Tina 3Aps

Tina 3Aps Adapter 2 contacts+supply M12-5



Ogólne informacje

Extended Product Type	Tina 3Aps
ID Produktu	2TLA020054R1400
Numer EAN	7350024451993
Opis katalogowy	Tina 3Aps Adapter 2 contacts+supply M12-5
Opis	Adaptation of devices with 2 positively driven force-guided contacts like E-stop buttons and key switches, to the DYNlink solution, with extra conductor for the supply of the safety device. Tina 3A is mounted directly on the device enclosure to a M20 cable entry and has a M12-5 male connector for connection to the DYNlink loop. Connection to +24VDC and 0V on the device side.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8544429090

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172125M0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	24 mm
Wysokość produktu netto	24 mm
Szerokość produktu netto	57 mm
Waga produktu netto	0.026 kg

Dane techniczne

Odpowiedni do	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 (Harsh Env) Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 Vital 2 Vital 3
---------------	---

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172017D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172125M0201
TÜV Certificate	2TLC172046D0401

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	T
ETIM 4	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 5	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 6	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
UNSPSC	39122221
E-Number (Finland)	2307391
E-Number (Sweden)	3861356

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Adaptery bezpieczeństwa

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Akcesoria do PLUTO

