

50 m

PRODUCT-DETAILS

Чистая толщина изделия

C8 cable 50m C8 cable 8x0.34 shielded 50m



C8 cable 50m
2TLA020057R1005
7350024479942
C8 cable 8x0.34 shielded 50m
C8 cable 8x0.34 shielded 50m on spool
1 штука
8544429090
2TLC010001C0202

Чистая высота изделия	7 mm
Чистая ширина изделия	7 mm
Чистый вес изделия	3.28 kg

Technical	
Номинальное управляющее напряжение питания (U _s	24 V
Подходит для	Adam OSSD-Info M12-8 Adam OSSD-Reset M12-8 JSTD25K JSTD25H

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о	No declaration needed
соответствии - СЕ	

Classifications	
Код классификации объекта	W
ETIM 4	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 5	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 6	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 7	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
е-класс	V11.0 : 27060313
Универсальная	39121438
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Оборудование для систем безопасности ightarrow Safety Sensors, Switches and Locks Accessories

Низковольтное оборудование ightarrow Пускорегулирующая аппаратура ightarrow Оборудование для систем безопасности ightarrow Кабели и разъемы

C8 cable 50m 3

