

2TLC010001C0202 2TLC010088L0201

2TLC172101L0201

PRODUCT-DETAILS

Технические данные

Технические данные

(часть 2)

Инструкции и

## M12-CT132 M12-CT132 Transf. cable Urax O2 &O3E



Тип расширенного изделия	M12-CT132
Идентификационный номер изделия	2TLA020060R0600
Европейский товарный код (EAN)	7350024452624
Описание в каталоге	M12-CT132 Transf. cable Urax O2 &O3E
Длинное описание	M12-CT132 Transfer cable, L=1 m, 8 x 0.34 mm2 + shield with straight M12-5 pole male + M12-8 pole female connectors. Shield connected to pin 3 (0V) on male connector. Can be used when connecting Orion2 Base, Orion2 Extended and Orion3 Extended to an URAX-D1R
Ordering	
Ordering Минимальный объем заказа	1 штука

## руководства

mensions	
Чистая толщина изделия	13 mm
Чистая высота изделия	13 mm
Чистая ширина изделия	1 m
Чистый вес изделия	0.1 kg

Technical	
Номинальное управляющее напряжение питания (U <sub>s</sub>	24 V
Подходит для	Orion2 Base Orion2 Extended Orion3 Extended

Certificates and Declarations (Document Number)		
cULus Certificate	2TLC172257D0201	
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed	
Инструкции и руководства	2TLC172101L0201	

Classifications	
Код классификации объекта	w
ETIM 4	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 5	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 6	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 7	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
е-класс	V11.0 : 27060313
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121438
E-Number (Sweden)	3860117

## Категории

M12-CT132 3

