

PRODUCT-DETAILS

RSA 597 connector

RSA 597 safe encoder, 10 mm solid, connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	RSA 597 connector
ID Produktu	2TLA020070R3600
Numer EAN	7320500410868
Opis katalogowy	RSA 597 safe encoder, 10 mm solid, connector
Opis	Pluto safe absolute encoder RSA 597, single turn, connector, 10mm solid shaft.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	9029100090

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172006M0205
Marketing Video	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	98 mm
Wysokość produktu netto	58 mm
Szerokość produktu netto	58 mm
Waga produktu netto	0.33 kg

Dane techniczne

Rodzaj protokołu	Pluto Safety Bus
Odpowiedni do	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 (Harsh Env) Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2
Napięcie zasilania	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172014D0201
Informacje środowiskowe	2TLC172004D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172006M0205
Dane RoHS	2TLC172009D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC001486 - Rotary encoder
ETIM 5	EC001486 - Rotary encoder
ETIM 6	EC001486 - Rotary encoder
ETIM 7	EC001486 - Rotary encoder
eClass	V11.0 : 27270590
UNSPSC	39121527
E-Number (Finland)	2712161

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa
→ Encoders

