

PRODUCT-DETAILS

RHA 698 hollow

RHA 698 safe encoder, 12mm hollow, M12 conn.



Ogólne informacje

Extended Product Type	RHA 698 hollow
ID Produktu	2TLA020071R7900
Numer EAN	7350024464467
Opis katalogowy	RHA 698 safe encoder, 12mm hollow, M12 conn.
Opis	Pluto safe absolute encoder RSA 597, single turn, 1.5m cable, 6mm solid shaft.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	9029100090

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172006M0205
Marketing Video	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	100 mm
Wysokość produktu netto	82 mm
Szerokość produktu netto	58 mm
Waga produktu netto	0.39 kg

Dane techniczne

Rodzaj protokołu	Pluto Safety Bus
Odpowiedni do	Pluto AS-i v2
	Pluto A20 v2
	Pluto B20 v2
	Pluto B22
	Pluto B42 AS-i
	Pluto B46 v2
	Pluto D20
	Pluto D20 (Harsh Env)
	Pluto D45
	Pluto D45 (Harsh Env)
	Pluto O2
Napięcie zasilania	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2TLC172014D0201
Informacje środowiskowe	2TLC172004D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172006M0205
Dane RoHS	2TLC172009D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC001486 - Rotary encoder
ETIM 5	EC001486 - Rotary encoder
ETIM 6	EC001486 - Rotary encoder
ETIM 7	EC001486 - Rotary encoder
eClass	V11.0 : 27270590
UNSPSC	39121527

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa
→ Encoders

