

## PRODUCT-DETAILS

# GATE-C2

## GATE-C2 Pluto gateway CANopen



### Ogólne informacje

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | GATE-C2                                                            |
| ID Produktu           | 2TLA020071R8100                                                    |
| Numer EAN             | 7320500410653                                                      |
| Opis katalogowy       | GATE-C2 Pluto gateway CANopen                                      |
| Opis                  | Gateway for 2-way communication between the Pluto bus and CANopen. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka   |
| Kod taryfy celnej          | 8517620000 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2TLC010001C0202 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2TLC172009M0210 |
| Marketing Video                       | 2TLC010018N0201 |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 119 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 101 mm  |
| Szerokość produktu netto | 23 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.12 kg |

## Dane techniczne

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj protokołu   | Pluto safety bus, CANopen                                                                                                                                                            |
| Odpowiedni do      | Pluto AS-i v2<br>Pluto A20 v2<br>Pluto B20 v2<br>Pluto B22<br>Pluto B42 AS-i<br>Pluto B46 v2<br>Pluto D20<br>Pluto D20 (Harsh Env)<br>Pluto D45<br>Pluto D45 (Harsh Env)<br>Pluto O2 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC                                                                                                                                                                              |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2TLC172013D0201 |
| Informacje środowiskowe   | 2TLC172003D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2TLC172009M0210 |
| Dane RoHS                 | 2TLC172008D0201 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | K                                                        |
| ETIM 4             | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| ETIM 5             | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| ETIM 6             | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| ETIM 7             | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| eClass             | V11.0 : 27143136                                         |
| UNSPSC             | 43222605                                                 |
| E-Number (Finland) | 2712103                                                  |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Programowalne sterowniki bezpieczeństwa  
→ Gateways

