

PRODUCT-DETAILS

Magne 4X DYN M12-5

Magne 4X DYN M12-5 connector



Ogólne informacje

Extended Product Type	Magne 4X DYN M12-5
ID Produktu	2TLA042022R3000
Numer EAN	7350024480955
Opis katalogowy	Magne 4X DYN M12-5 connector
Opis	Electromagnetic lock with integrated Adam DYN for safe interlocking and M12-5 connector. Locking with +24VDC. Holding force 1500N. Protection class IP67. Eva actuator and anchor plate must be ordered separately: "Eva General code" or "Eva Unique code", "Magne Anchor 32A" or "Magne Anchor 32B".

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8505902999

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172315M0201
Marketing Video	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 mm
Wysokość produktu netto	274 mm
Szerokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.7 kg

Dane techniczne

Stopień ochrony obudowy	IP67
Performance Level (PL)	Up to e
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	2TLC010012D0201
Deklaracja zgodności - CE	2TLC172262D0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC172315M0201
TÜV Certificate	2TLC010013D0201

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 4	EC002593 - Position switch with interlocking
ETIM 5	EC002593 - Position switch with interlocking
ETIM 6	EC001769 - Permanent magnet for door locking mechanism
ETIM 7	EC001769 - Permanent magnet for door locking mechanism
eClass	V11.0 : 27144124
UNSPSC	46171503

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Włączniki i zamki bezpieczeństwa

