

PRODUCT-DETAILS

LineStrong3D

LineStrong3D, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED



Общая информация

Тип расширенного изделия	LineStrong3D
Идентификационный номер изделия	2TLA050204R0332
Европейский товарный код (EAN)	7350024467000
Описание в каталоге	LineStrong3D, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED
Длинное описание	Emergency stop grab wire safety switch, 4NC + 4NO, Entries from both sides of the grab wire switch, Up to 250m length, yellow die cast housing, LED status indication, Conduit entry 3xM20

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	8536500700

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172248M0201

Dimensions

Чистая толщина изделия	92 mm
Чистая высота изделия	143 mm
Чистая ширина изделия	361 mm
Чистый вес изделия	1.35 kg

Technical

Номинальное управляющее напряжение питания (U_s)	24 V DC
--	---------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2TLC172098D0201
Инструкции и руководства	2TLC172248M0201
Сертификат TÜV	2TLC172126D0201

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 4	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 5	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 6	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 7	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
е-класс	V11.0 : 27270607
E-Number (Finland)	2307420
E-Number (Sweden)	3705170

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства аварийной остановки

