

PRODUCT-DETAILS

LineStrong3L

LineStrong3L, 4NC/2NO, M20 ESTOP/LED



Общая информация

Тип расширенного изделия	LineStrong3L
Идентификационный номер изделия	2TLA050206R0332
Европейский товарный код (EAN)	7350024467031
Описание в каталоге	LineStrong3L, 4NC/2NO, M20 ESTOP/LED
Длинное описание	Emergency stop grab wire safety switch, 4NC + 2NO, Switch placement to the left, Up to 125m length, yellow die cast housing, LED status indication, Conduit entry 3xM20

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	8536500700

Popular Downloads

Технические данные	2TLC010001C0202
Инструкции и руководства	2TLC172248M0201

Dimensions

Чистая толщина изделия	92 mm
Чистая высота изделия	143 mm
Чистая ширина изделия	240 mm
Чистый вес изделия	1.1 kg

Technical

Номинальное управляющее напряжение питания (U_s))	24 V DC
---	---------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2TLC172098D0201
Инструкции и руководства	2TLC172248M0201
Сертификат TÜV	2TLC172126D0201

Classifications

Код классификации объекта	B
ETIM 4	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 5	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 6	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
ETIM 7	EC002033 - Emergency stop pull cord switch
e-класс	V11.0 : 27270607
E-Number (Finland)	2307422
E-Number (Sweden)	3705168

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Оборудование для систем безопасности → Устройства аварийной остановки

