


## PRODUCT-DETAILS

# H81381P1-W

## H81381P1-W OS, IPpush, 1 gang



### Ogólne informacje

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Extended Product Type | H81381P1-W                                         |
| ID Produktu           | 2TMA130010W0021                                    |
| Numer EAN             | 6955891809093                                      |
| Opis katalogowy       | H81381P1-W OS, IPpush, 1 gang                      |
| Opis                  | ABB Welcome IP Video Outdoor Station, 1gang, White |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 6955891809093 |
| Kod taryfy celnej          | 85177090      |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Głębokość produktu netto | 0.277 m  |
| Wysokość produktu netto  | 0.135 m  |
| Szerokość produktu netto | 0.029 m  |
| Waga produktu netto      | 1.114 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 6955891809093 |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.343 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.18 m        |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.075 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.419 kg      |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 3)   | box 16 sztuka |
| Długość opakowania<br>(poziom 3)     | 0.59 m        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 3)    | 0.345 m       |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 3)   | 0.37 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 3) | 23.5 kg       |

## Dane techniczne

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rodzaj montażu | Flush mounted (plaster) |
|----------------|-------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | No document needed                                                                                             |
| Instrukcje i podręczniki              | 2TMU170000M0026<br>2TMU170000M0027<br>2TMU170000M0028<br>2TMU170000M0048<br>2TMU170000M0062<br>2TMU180000M0001 |
| Deklaracja zgodności - CE             | 2TMD081313X0023                                                                                                |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Klasyfikacje

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 6        | EC001351 - Doorbell panel                                                           |
| ETIM 7        | EC001351 - Push button panel door communication                                     |
| WEEE Category | 6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → Door Entry Systems → Welcome IP → Video Outdoor Stations

