

PRODUCT-DETAILS

H81384K-S

H81384K-S OS, IPkeypad, with display, IC, Induction loop



Ogólne informacje

Extended Product Type	H81384K-S
ID Produktu	2TMA130010X0038
Numer EAN	6955891809161
Opis katalogowy	H81384K-S OS, IPkeypad, with display, IC, Induction loop
Opis	ABB Welcome IP Video outdoor station, with keypad, with IC card reader, stainless steel, with induction loop

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	6955891809161
Kod taryfy celnej	85177090
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
E-Number (Finland)	2815637

Wymiary

Głębokość produktu netto	0.349 m
Wysokość produktu netto	0.135 m
Szerokość produktu netto	0.029 m

Waga produktu netto	1.385 kg
---------------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	6955891809161
Długość opakowania (poziom 1)	0.415 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.18 m
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.755 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	box 8 sztuka
Długość opakowania (poziom 3)	0.45 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	0.28 m
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.26 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	15 kg

Dane techniczne

Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Rozmiar ekranu	2.5 in

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Instrukcje i podręczniki	2TMU170000M0048 2TMU180000M0001 2TMU190000M0023 2TMU200000M0001 2TMU200000M0036
Deklaracja zgodności - CE	2TMD081313X0024

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000355 - Door loudspeaker
ETIM 7	EC000355 - Door station door communication
WEEE Category	6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More

Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Home and Building Automation → Door Entry Systems → Welcome IP → Video Outdoor Stations

