

PRODUCT-DETAILS

314125

RING TERM CU 15-13 AWG NO10 STUD



Ogólne informacje

Extended Product Type	314125
ID Produktu	7TAI029030R0029
Numer EAN	5414363935421
Opis katalogowy	RING TERM CU 15-13 AWG NO10 STUD
Opis	Insulation Piercing Magnet Wire Ring Terminal, Length 1.22 Inches, Width .41 Inches, Length of Teeth .56 Inches, Width of Teeth .38 Inches, Stud Size 10, Wire Range #15 AWG - #13 AWG 3,260 Circular Mil Area - 12,330 Circular Mil Area, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363935421
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	9.7 in 246 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.5 in 89 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.8 in 274 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19720711
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Ring Terminal
Funkcje specjalne	Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
UPC	786210869414

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	314125
Instrukcje i podręczniki	314125

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
ETIM 7	EC001052 - Solderless copper terminals for copper conductors
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

