

## PSSu E AI SHT1-T

314261



PSSu, módulo electrónico, pasivo, entradas y salidas analógicas, 1 entrada, ámbito de corriente 0 - 0,6 A, unipolar, referido a masa, 2 salidas, 0 -20 mA, unipolares, referido a masa, escala 1:100 y 1:200, para requisitos ambientales exigentes.

## Datos técnicos

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones:               | CE;EAC (Eurasian);TÜV                                                                                                               |
| Ámbito de aplicación:          | Estándar                                                                                                                            |
| Número de entradas analógicas: | 1                                                                                                                                   |
| Grado de protección, carcasa:  | IP20                                                                                                                                |
| Módulos base permitidos:       | PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T |
| Dimensión Ancho:               | 12.6 mm                                                                                                                             |
| Dimensión de altura:           | 76.0 mm                                                                                                                             |
| Dimensión Profundidad:         | 60.2 mm                                                                                                                             |
| Peso bruto:                    | 35 g                                                                                                                                |
| Peso neto:                     | 29 g                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente:          | -40 - 70 °C                                                                                                                         |

## Accesorios



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

## Accesorios opcionales




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T