

PRODUCT-DETAILS

3521B-A05945 92

ABB-basic55 #5 switch, glossy white (RAL 9010), IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	3521B-A05945 92
ID Produktu	2CHB210599A4092
Opis katalogowy	ABB-basic55 #5 switch, glossy white (RAL 9010), IP44
Opis	up for 3-gang standard frame ABB-basic55

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	71 mm
Wysokość produktu netto	71 mm
Głębokość produktu netto	47 mm
Waga produktu netto	0.0686 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.155 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.262 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.077 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624100508

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker lever
Kolor	Natural colour
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Nazwa produktu	ABB-basic55 #5 switch, glossy white (RAL 9010), IP44
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Surface Finishing	Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001590 - Switch
ETIM 7	EC001590 - Switch
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates
(partly incl. Insert) → Mechanical Switch / Push Button

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical
Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

