

PRODUCT-DETAILS

3521B-A89945 92

ABB-basic55 Push-switch with rocker, 1gang 2way, glossy (RAL 9010), IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	3521B-A89945 92
ID Produktu	2CHB218699A4092
Opis katalogowy	ABB-basic55 Push-switch with rocker, 1gang 2way, glossy (RAL 9010), IP44
Opis	up for 3-gang standard frame ABB-basic55

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	71 mm
Wysokość produktu netto	71 mm
Głębokość produktu netto	35 mm
Waga produktu netto	0.0686 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.155 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.073 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.262 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.077 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624100669

Dodatkowe informacje

Typ napędu	Rocker
Kolor	Natural colour
Stopień ochrony obudowy	IP44
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Nazwa produktu	ABB-basic55 Push-switch with rocker,1gang 2way, glossy (RAL 9010), IP44
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Surface Finishing	Glossy

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000029 - Push button
ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Blind & Venetian Control → Mechanical Blind / Venetian - Switch → Mechanical Blind / Venetian - Switch - Flush Mounted → Mechanical Blind / Venetian - Switch

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Basic 55 → Design Basic55 → CoverPlates (partly incl. Insert) → Mechanical Blind / Venetian - Switch

